



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

23 DE DICIEMBRE DE 2020



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Ing. Juan Francisco de Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol


Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

IMPORTANTES LLUVIAS REPONEN HUMEDAD EN GRAN PARTE DEL PAÍS

Al día de la fecha, el avance de siembra de soja total nacional alcanzó el 77,2 % de la superficie proyectada para la campaña en curso. Los avances para los cultivos de soja de primera y soja de segunda ocupación alcanzaron el 85,1 % y 59,8 % respectivamente. Las precipitaciones registradas en gran parte del área agrícola nacional durante la semana, reponen humedad en los perfiles superficiales e impulsan el avance de la siembra. La condición del cultivo se encuentra excelente a buena en el 49 % de la superficie, normal en el 46 %, y regular a mala en el 5 %. Respecto a la fenología, el 55,3 % del área implantada transita el estadio de expansión foliar y el 4,4 % se encuentra en comienzo de floración (R1), registrando un atraso interanual de 11 puntos porcentuales.


Con respecto al maíz temprano, se registra un importante retraso en la fenología del cultivo. Se estima que un 20,3 % del área se encuentra en periodo de floración (R1), mientras que para la campaña 2019/20 dicho valor se ubicaba en 41,8 %. La condición del cereal se encuentra regular en un 16,5 %, normal en un 60 % y buena en un 23,5 %. Con respecto al maíz tardío, la siembra tuvo un avance intersemanal de 11,2 puntos porcentuales y la condición de humedad se registra de adecuada a óptima en el 75,5 % de los lotes implantados.

El 84,4 % de la superficie implantada con girasol mantiene condición normal a buena (Normal: 45,2 %; Buena: 39,2 %), con el 75,2 % de los lotes en condición hídrica adecuada a óptima. Si bien se registraron precipitaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, las altas temperaturas y los vientos secan rápidamente el perfil, lo que podría afectar al cultivo si se mantienen estas condiciones durante los estadios reproductivos. Respecto a la fenología, el 50,9 % del área nacional ya alcanzó la etapa de botón floral.

La cosecha de trigo alcanzó el 79,3 % del área estimada a nivel nacional, registrando un retraso de 8,5 puntos porcentuales respecto a similar fecha de la campaña 2019/2020 (Campaña 2019/2020: 87,8 %). El 94,4 % del cereal en pie mantiene condición normal a buena, con lotes en condición hídrica adecuada a óptima en el 85,1 % de los casos. Respecto a la fenología, el 91,7 % del área ya alcanzó el estadio de madurez fisiológica.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 22 de Diciembre de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	I	V	VIII	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,5	13,1	10,9	10,2	9,7	9,5	8,0	6,4	6,2	4,1	3,6	1,7	1,6	1,1	0,4
Part Nac Histórica	12,8	13,9	11,0	11,3	8,2	9,2	5,3	6,7	6,4	4,2	5,9	2,3	1,3	1,1	0,4
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 52															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	20/21	-	-	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	50,1	96,0	82,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	89,8	95,5	93,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	69,2	92,7	96,5	80,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	78,6	95,9	91,0	73,5	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	95,4	74,4	24,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	82,9	98,7	94,5	65,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	82,9	100,0	88,0	75,4	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	89,2	61,0	26,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Plagas	20/21	95,3	100,0	99,0	77,0	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,9	97,4	100,0	87,1	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	98,4	78,1	30,7	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	85,0	97,8	93,3	78,1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	89,8	100,0	95,0	84,4	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	96,4	83,6	35,8	1,2	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	88,6	99,2	96,5	73,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	95,6	98,4	94,0	84,5	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	96,0	81,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA	Sequía	20/21	69,2	89,0	84,5	73,8	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	82,8	97,6	92,0	73,2	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	93,4	69,4	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	78,2	91,2	68,1	42,5	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	65,2	88,2	67,0	51,8	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	77,2	55,5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	74,6	95,4	77,2	55,3	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	85,8	97,5	79,0	63,2	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	83,0	61,8	21,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-

SOJA 1°

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2020/21	13,7	12,7	11,7	11,4	10,8	10,6	8,2	6,8	5,9	2,6	2,2	1,9	0,7	0,4	0,4
Part Nac Histórica	13,9	14,1	11,4	11,3	9,9	8,6	5,3	7,2	6,4	3,6	1,7	4,4	0,9	1,0	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 52		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	20/21	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	47,0	95,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	89,0	94,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	98,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	69,0	91,0	100,0	100,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	82,0	95,0	100,0	90,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	99,4	84,4	30,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	77,0	98,0	100,0	88,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	80,0	100,0	100,0	96,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	95,6	71,8	34,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Plagas	20/21	93,0	100,0	100,0	100,0	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	99,0	96,0	100,0	100,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	87,8	39,8	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	82,0	97,0	100,0	100,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	90,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	95,2	43,0	1,4	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	86,0	99,0	100,0	88,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	97,0	98,0	100,0	97,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	89,8	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		20/21	70,0	87,0	100,0	100,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	89,0	97,0	100,0	97,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	85,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	70,8	94,0	85,1	73,8	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,8	96,8	90,0	80,2	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	91,2	75,0	27,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-

MAIZ 2020/21






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología														Semana 52	
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	80,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	95,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	80,0	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	100,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	76,0	78,0	100,0	100,0	60,0	25,0	2,0	-	-	-	-	-	
		19/20	68,0	90,0	100,0	100,0	70,0	52,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	84,2	63,8	39,8	0,4	-	-	-	-	-	
IV - S Cba		20/21	72,0	85,0	100,0	100,0	43,0	18,0	1,0	-	-	-	-	-	
		19/20	71,0	86,0	100,0	100,0	69,0	51,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	90,8	70,0	50,6	-	-	-	-	-	-	
VI - Núcleo Norte		20/21	88,0	90,0	100,0	100,0	76,0	49,0	3,0	-	-	-	-	-	
		19/20	64,0	79,0	100,0	100,0	95,0	85,0	7,0	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	96,4	95,0	80,6	6,4	-	-	-	-	-	
VII - Núcleo Sur		20/21	80,0	88,0	100,0	100,0	68,0	32,0	1,0	-	-	-	-	-	
		19/20	59,0	91,0	100,0	100,0	85,0	69,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	96,2	87,4	70,2	0,8	-	-	-	-	-	
VIII - CE E. Rios		20/21	81,0	86,0	100,0	100,0	90,0	68,0	50,0	-	-	-	-	-	
		19/20	81,0	90,0	100,0	100,0	99,0	95,0	15,0	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	92,8	92,6	91,8	13,8	-	-	-	-	-	
IX - N LP - O BA	Sequía	20/21	55,0	72,0	100,0	100,0	40,0	18,0	-	-	-	-	-	-	
		19/20	64,0	81,0	100,0	100,0	64,0	45,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	94,6	63,6	45,8	-	-	-	-	-	-	
X - Ctro BA		20/21	72,0	78,0	100,0	100,0	24,0	15,0	-	-	-	-	-	-	
		19/20	36,0	71,0	100,0	100,0	55,0	22,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	98,8	58,6	27,2	-	-	-	-	-	-	
XII - SE BA		20/21	70,0	88,0	100,0	100,0	10,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
		19/20	42,0	82,0	100,0	100,0	14,0	3,0	-	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	100,0	97,4	10,0	1,4	-	-	-	-	-	-	
Total		20/21	76,2	83,5	64,5	63,7	35,8	20,3	3,7	-	-	-	-	-	
		19/20	62,6	84,0	76,0	74,0	54,0	43,0	3,0	-	-	-	-	-	
		Prom 15/20	-	-	80,2	68,6	50,8	39,4	2,8	-	-	-	-	-	

MAIZ TEMPRANO 2020/21




Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 52			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	80,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	95,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	80,0	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	100,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	76,0	78,0	100,0	100,0	60,0	25,0	2,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	68,0	90,0	100,0	100,0	70,0	52,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	84,2	63,8	39,8	0,4	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	72,0	85,0	100,0	100,0	43,0	18,0	1,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	71,0	86,0	100,0	100,0	69,0	51,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	90,8	70,0	50,6	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	88,0	90,0	100,0	100,0	76,0	49,0	3,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	64,0	79,0	100,0	100,0	95,0	85,0	7,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	96,4	95,0	80,6	6,4	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	80,0	88,0	100,0	100,0	68,0	32,0	1,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	59,0	91,0	100,0	100,0	85,0	69,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	96,2	87,4	70,2	0,8	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	81,0	86,0	100,0	100,0	90,0	68,0	50,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	81,0	90,0	100,0	100,0	99,0	95,0	15,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	92,8	92,6	91,8	13,8	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA	Sequía	20/21	55,0	72,0	100,0	100,0	40,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	64,0	81,0	100,0	100,0	64,0	45,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	94,6	63,6	45,8	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	72,0	78,0	100,0	100,0	24,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	36,0	71,0	100,0	100,0	55,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	98,8	58,6	27,2	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	70,0	88,0	100,0	100,0	10,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	42,0	82,0	100,0	100,0	14,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	97,4	10,0	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	76,2	83,5	64,5	63,7	35,8	20,3	3,7	-	-	-	-	-	-
		19/20	62,6	84,0	76,0	74,0	54,0	43,0	3,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	80,2	68,6	50,8	39,4	2,8	-	-	-	-	-	-

GIRASOL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	XIV	X	II	IV	XIII	VI	VII	XV	VIII	III	I
Part Nac 2020/21	28,2	26,8	12,5	10,0	7,1	5,0	4,6	1,5	1,4	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	22,0	21,8	14,2	7,6	5,6	3,6	20,4	1,3	1,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 52			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		20/21	23,0	13,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	55,0	-				
		19/20	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	5,5				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	21,3				
V - CN S Fe		20/21	68,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	38,0	-				
		19/20	84,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	49,0	1,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,4	51,2	4,6				
IX - N LP - O BA		20/21	85,0	90,0	100,0	100,0	65,0	26,0	-	-	-				
		19/20	86,0	93,0	100,0	100,0	60,0	25,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	67,0	27,2	2,1	-	-				
X - Ctro BA		20/21	75,0	91,0	100,0	100,0	46,0	15,0	-	-	-				
		19/20	86,0	93,0	100,0	100,0	60,0	25,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	67,0	27,2	2,1	-	-				
XI - SO BA - S LP		20/21	81,0	89,0	100,0	100,0	26,0	-	-	-	-				
		19/20	62,0	80,0	100,0	100,0	21,0	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	98,4	31,4	4,0	-	-	-				
XII - SE BA		20/21	73,0	86,0	100,0	100,0	30,0	-	-	-	-				
		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	23,0	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	99,0	32,6	6,6	-	-	-				
XIV - Cuenca Sal.		20/21	93,0	88,0	100,0	100,0	67,0	12,0	-	-	-				
		19/20	70,0	88,0	100,0	100,0	60,0	18,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	70,0	16,6	-	-	-				
Total		20/21	75,2	84,4	100,0	100,0	50,9	24,2	15,5	7,4	-				
		19/20	84,1	93,2	100,0	100,0	57,0	39,6	31,9	21,2	1,3				
		Prom 15/20	-	-	100,0	99,4	63,2	42,5	32,7	23,0	4,5				

TRIGO 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	XII	VII	XI	IX	III	V	I	X	IV	II	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,1	11,0	10,0	9,8	9,2	7,9	7,7	6,2	6,1	5,7	5,6	5,1	2,0	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	9,7	9,5	9,3	8,3	11,6	6,9	6,1	5,3	6,6	6,8	4,6	1,6	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 52			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6			98,6
V - CN S Fe		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VII - Núcleo Sur		20/21	92,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			96,2
		19/20	66,0	18,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			96,9
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			96,6
IX - N LP - O BA		20/21	85,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0			93,0
		19/20	34,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0			94,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,8			74,4
X - Ctro BA		20/21	82,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0			45,7
		19/20	52,0	13,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0			91,7
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	80,8	59,3			
XI - SO BA - S LP		20/21	86,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0			48,1
		19/20	9,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0			73,3
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4	69,2	45,7				
XII - SE BA		20/21	84,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0			23,3
		19/20	63,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0			22,5
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6	58,8	17,5				
Total		20/21	85,1	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,7			79,3
		19/20	51,6	31,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,5			87,8
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	90,6	78,6				