



# Informe Climático Semanal

BOLSA DE CEREALES

Válido desde el 11 al 17 de octubre de 2008

## A. SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

### **PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2008: PROSIGUEN LAS PRECIPITACIONES PRIMAVERALES Y SE PRODUCE UN MODERADO DESCENSO TÉRMICO**

*La perspectiva se iniciará con vientos del sector norte/ nordeste, que aportarán abundante humedad atmosférica y nubosidad, causando un ascenso térmico, que se reflejará en las temperaturas máximas. Durante el fin de semana y los primeros días de la semana entrante, un frente de Pampero reactivará las precipitaciones. Un amplio sistema de precipitaciones abarcará el centro y el este del NOA, la totalidad de la Región del Chaco, la totalidad de la Mesopotamia y el norte y centro-este de la Región Pampeana. El este de este sistema observará tormentas localizadas con precipitaciones muy abundantes (más de 100 mm), con riesgo de granizo y vientos. El centro del sistema observará precipitaciones abundantes (25 a 75 mm), mientras que el oeste y sur registrará valores moderados (10 a 25 mm). Contrariamente, el oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sur de Córdoba, La Pampa y el oeste y sudoeste de Buenos Aires observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm). Con el paso del frente los vientos rotarán hacia el sector sur, provocando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola nacional, con riesgo de heladas en sus porciones occidental y sur. La llegada de las lluvias primaverales puso una nota de optimismo en gran parte del área agrícola nacional, que finalizó el invierno exhibiendo una de las situaciones de sequía más severas de los últimos 100 años. En lo que respecta a la temperatura, se mantendrá el riesgo de heladas tardías capaces de causar daños, por lo que ello refuerza la conveniencia de no apresurarse.*


### **PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA EE.UU. DEL 11 al 17 DE OCTUBRE DE 2008: EL CLIMA OTOÑAL CONTINÚA PERTURBADO Y LLEGA EL FRÍO CON FUERZA**

*Durante la perspectiva que se inicia, el clima otoñal norteamericano continuará siendo perturbado por el desarrollo de sistemas de fuertes tormentas localizadas, mientras se alternan intensos ascensos y descensos de la temperatura. El sur de las Altas Planicies observará tormentas localizadas severas hacia el domingo 12/10. Entre el 12 y 13 de octubre, se presenta el riesgo de desbordes en el Valle del Río Rojo, al mismo tiempo que se observarán precipitaciones intensas en el Valle Medio del Mississippi y el sur y centro de las Grandes Llanuras. El riesgo de incendios se incrementará en California, entre el 12 y el 14 de Octubre, debido a fuertes vientos costeros, mientras en Texas continuarán los desbordes del Río Grande. Los días 12 y 13 de Octubre se presentará el riesgo de temperaturas muy por debajo de lo normal en todo el norte y centro del área agrícola norteamericana. Tormentas otoñales intensas continuarán afectando al oeste, las Llanuras y el Valle Superior del Mississippi. Si bien la mayor parte de los lotes de maíz y soja han completado su etapa de formación del rendimiento, y están completando sus etapas de maduración, estos fenómenos otoñales intensos podrían comprometer el rendimiento y la calidad.*


## B. DESARROLLO DEL PRONÓSTICO

### **PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2008: PROSIGUEN LAS PRECIPITACIONES PRIMAVERALES Y SE PRODUCE UN MODERADO DESCENSO TÉRMICO**

La perspectiva se iniciará con vientos del sector norte/ nordeste, que aportarán abundante humedad atmosférica y nubosidad, causando un ascenso térmico, que se reflejará en las temperaturas máximas.




- El este de Salta, el norte de Santiago del Estero, la mayor parte Región del Chaco, el extremo nordeste de Santa Fe y el extremo noroeste de Corrientes observarán temperaturas máximas superiores a 35°C.
- El centro-este del NOA, el noroeste de San Luis, el norte de Córdoba, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C.
- El centro-oeste del NOA, el este de Cuyo, el oeste y centro de la Región Pampeana observarán



temperaturas máximas entre 25 y 30°C.

- El oeste del NOA, el centro de Cuyo y el sudeste y sur de Buenos Aires observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C.
- El extremo oeste del NOA y el oeste de la Región de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 20°C.

Durante el fin de semana y los primeros días de la semana entrante,



un frente de Pampero reactivará las precipitaciones, que se concentrarán sobre el norte y centro del área agrícola nacional, siendo escasas sobre el sur.

- Un amplio sistema de precipitaciones abarcará el centro y el este del NOA, la totalidad de la Región del Chaco, la totalidad de la Mesopotamia y el norte y centro-este de la Región Pampeana. El este de este sistema observará tormentas localizadas con precipitaciones muy abundantes (más de 100 mm), con riesgo de granizo y vientos. El centro del sistema observará precipitaciones abundantes (25 a 75 mm), mientras que el oeste y sur registrará valores moderados (10 a 25 mm).
- El oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sur de Córdoba, La Pampa y el oeste y sudoeste de Buenos Aires observarán

precipitaciones escasas (menos de 10 mm).

Con el paso del frente los vientos rotarán hacia el sector sur, provocando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola nacional, con riesgo de heladas en sus porciones occidental y sur.

- El nordeste del NOA, el norte y centro de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas superiores a 15°C
- El centro-este y el sudeste del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Región del Chaco, el norte de la Región Pampeana y el centro y sur de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas entre 10 y 15°C, sin riesgo de heladas.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y el centro y sur de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con moderado riesgo de heladas localizadas.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sudeste de Buenos Aires observará temperaturas mínimas inferiores a 5°C, con alto riesgo de heladas localizadas.
- El oeste del NOA y el extremo oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas bajo 0°C, con riesgo de heladas generales.


La llegada de las lluvias primaverales puso una nota de optimismo en gran parte del área agrícola nacional, que finalizó el invierno exhibiendo una de las situaciones de sequía más severas de los últimos 100 años.

Aunque las lluvias repusieron rápidamente la humedad superficial, dando condiciones propicias para reactivar las siembras paralizadas por la sequía, debe tenerse en cuenta que el proceso de recarga de humedad en el perfil de los suelos será lento y gradual. Dado que entre las lluvias se intercalarán períodos con temperaturas elevadas, que consumirán la humedad superficial, se correrá el peligro de que la emergencia y arranque de los lotes se vea perjudicada. Por esta causa, en la medida de que ello fuera posible, sería prudente aguardar hasta que el agua haya penetrado en forma eficaz en los suelos antes de retomar las tareas de implantación. En lo que respecta a la temperatura, se mantendrá el riesgo de heladas tardías capaces de causar daños, por lo que ello refuerza la conveniencia de no apresurarse. Aunque al panorama agroclimático para la campaña agrícola 2008/2009 apunta a normalizarse, muchos especialistas concuerdan en que la acción residual de "La Niña" continuará perturbando el escenario agroclimático, en forma decreciente pero sensible. Según la mayoría de los pronósticos, recién hacia mediados de la primavera el escenario agroclimático pasaría a observar síntomas claros de normalización.

## PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA EE.UU. DEL 11 al 17 DE OCTUBRE DE 2008: EL CLIMA OTOÑAL CONTINÚA PERTURBADO Y LLEGA EL FRÍO CON FUERZA

### TEMPERATURA MÁXIMA

11 al 17 de Octubre de 2008



Durante la semana precedente, el estado de los lotes de maíz se mantuvo en un 61 % en estado bueno a excelente. No obstante la maduración se encuentra muy atrasada, habiendo alcanzado un 73 % de los lotes, con 22 puntos de demora con respecto al año pasado y 16 puntos con respecto al promedio.

La soja se mantuvo en un 57 % de los lotes en estado de bueno a excelente, mientras la caída de hojas avanzó hasta un 83 %, con 9 puntos de atraso con respecto al año pasado y 8 puntos de atraso con

respecto al promedio.

Se lleva implantado un 59 % de la intención, con 5 puntos de adelanto con respecto al año pasado, pero con un punto de atraso con respecto al promedio.

Durante la perspectiva que se inicia, el clima otoñal norteamericano

continuará siendo perturbado por el desarrollo de sistemas de fuertes tormentas localizadas, mientras se alternan intensos ascensos y descensos de la temperatura.

- El sur de las Altas Planicies observará tormentas localizadas severas hacia el domingo 12/10.
- Entre el 12 y 13 de octubre, se presenta el riesgo de desbordes en el Valle del Río Rojo, al mismo tiempo que se observarán precipitaciones intensas en el Valle Medio del Mississippi y el sur y centro de las Grandes Llanuras.
- El riesgo de incendios se incrementará en California, entre el 12 y el 14 de Octubre, debido a fuertes vientos costeros, mientras en Texas continuarán los desbordes del Río Grande.
- Los días 12 y 13 de Octubre se presentará el riesgo de temperaturas muy por debajo de lo normal en todo el norte y

centro del área agrícola norteamericana.

- Tormentas otoñales intensas continuarán afectando al oeste, las Llanuras y el Valle Superior del Mississippi.

Si bien la mayor parte de los lotes de maíz y soja han completado su etapa de formación del rendimiento, y están completando sus etapas de maduración, estos fenómenos otoñales intensos podrían comprometer el rendimiento y la calidad.

**Buenos Aires, viernes 10 de octubre de 2008**  
**Bolsa de Cereales**

*Por Ing. Agr. Eduardo M. Sierra*  
*Especialista en Agroclimatología*

### PRECIPITACIONES

11 al 17 de Octubre de 2008

