



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

8 DE OCTUBRE DE 2020



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja


Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Maria Victoria De Carli
mdecarli@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EL TRIGO INGRESA AL PERÍODO CRÍTICO CON UN 47,9 % DEL ÁREA CON CONDICIÓN HÍDRICA REGULAR


La siembra de maíz temprano cubrió el 41,5 % del área estimada para la campaña 2020/21. Los avances más importantes se registran en las zonas Núcleo Sur, Núcleo Norte, y Centro de Entre Ríos, con el 87 % del cultivo implantado. En cuanto a la fenología, la mayor parte del área sembrada aún transita etapas de siembra y emergencia.

Por otro lado, al presente informe el 47,5 % de la superficie sembrada de trigo refleja una condición de cultivo entre regular y mala. Respecto a la condición hídrica, el 47,9 % presenta condición entre regular y sequía, siendo el norte agrícola la zona más afectada por estrés hídrico. En cuanto a la fenología, un 34,2 % del cultivo transita el período de espigazón, próximo a ingresar a las etapas críticas de definición de rendimiento.

Por último, la siembra de girasol registra una demora de 16,3 puntos porcentuales a nivel nacional en comparación a similar fecha de la campaña previa. Respecto al desarrollo fenológico del cultivo, se releva una demora interanual de 18,4 y 2,8 puntos porcentuales en el estadio de expansión foliar y botón floral respectivamente.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 7 de Octubre de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

MAIZ 2020/21






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	II	IX	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	14,3	12,3	11,3	11,0	9,5	7,3	6,4	5,3	5,3	4,7	3,8	3,8	2,7	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	11,3	10,6	10,1	7,9	6,6	5,1	4,3	4,7	3,5	3,8	2,7	1,9	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 41




Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	23,0	-	4,7	-	-	-	-	-	-
		19/20	65,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	31,0	-	4,4	-	-	-	-	-	-
		19/20	59,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	75,0	-	74,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	57,0	-	80,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	77,4	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	88,0	-	69,7	-	-	-	-	-	-
		19/20	60,0	-	63,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	68,2	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Rios		20/21	73,0	-	35,3	-	-	-	-	-	-
		19/20	85,0	-	62,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	64,4	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	-	27,2	-	-	-	-	-	-
		19/20	35,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	100,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	47,0	-	22,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-
XIII - San Luis		20/21	75,0	-	3,6	-	-	-	-	-	-
		19/20	52,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	79,7	89,0	20,8	5,2	-	-	-	-	-
		19/20	61,4	87,5	24,0	7,0	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	26,6	11,6	-	-	-	-	-

GIRASOL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	XIV	X	II	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2020/21	28,2	26,8	12,5	10,0	7,1	5,0	4,6	1,5	1,4	0,8	0,6	0,5	0,6	0,4	0,0
Part Nac Histórica	22,0	21,8	14,2	7,6	5,6	3,6	20,4	1,3	1,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															Semana 41
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA	Sequia	20/21	-	35,0	100,0	94,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,0	93,0	100,0	100,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	33,0	3,6	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	22,0	93,0	100,0	73,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	90,0	95,0	100,0	85,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	90,4	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	95,0	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	100,0	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		20/21	100,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	100,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	89,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV - Cuenca Sal.		20/21	95,0	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	84,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	23,1	79,2	19,7	13,6	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,5	93,7	36,0	32,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	36,2	31,2	8,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-

TRIGO 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	II	I	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,1	7,9	11,0	10,0	9,8	9,2	7,7	5,7	5,6	6,2	6,1	5,1	2,0	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	11,6	9,7	9,5	9,3	8,3	6,9	6,6	6,8	6,1	5,3	4,6	1,6	0,3	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 41

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA	Sequia	20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	25,0	-
		19/20	47,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	30,0	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	53,8	22,0	-
II - NEA	Sequia	20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	82,0	37,0	2,0	-
		19/20	86,0	74,0	100,0	100,0	100,0	82,0	35,0	9,0	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	94,4	32,2	11,4	-
III - CN Cba	Sequia	20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	54,0	-	-	-
		19/20	60,0	56,0	100,0	100,0	100,0	51,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,4	58,2	5,6	-	-
IV - S Cba	Sequia	20/21	11,0	15,0	100,0	100,0	90,0	34,0	-	-	-
		19/20	44,0	44,0	100,0	100,0	84,0	31,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	93,0	38,0	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	20,0	50,0	100,0	100,0	100,0	62,0	8,0	-	-
		19/20	92,0	82,0	100,0	100,0	97,0	59,0	13,0	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,4	66,4	12,6	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequia	20/21	14,0	32,0	100,0	100,0	89,0	38,0	-	-	-
		19/20	68,0	67,0	100,0	100,0	87,0	42,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	96,2	54,2	2,4	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	100,0	57,0	100,0	100,0	80,0	33,0	-	-	-
		19/20	64,0	54,0	100,0	100,0	79,0	30,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	88,4	37,6	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	92,0	100,0	100,0	57,0	10,0	-	-	-
		19/20	41,0	45,0	100,0	100,0	55,0	10,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	73,6	20,2	-	-	-
X - Ctro BA	Enfermedades	20/21	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	5,0	-	-	-
		19/20	46,0	62,0	100,0	100,0	46,0	4,0	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	59,6	10,8	-	-	-
XI - SO BA - S LP	Enfermedades	20/21	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	3,0	-	-	-
		19/20	23,0	37,0	100,0	100,0	44,0	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	97,8	47,4	8,6	-	-	-
XII - SE BA		20/21	100,0	100,0	100,0	100,0	39,0	4,0	-	-	-
		19/20	65,0	69,0	100,0	100,0	39,0	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	97,8	47,6	13,0	-	-	-
Total		20/21	52,1	52,5	100,0	100,0	76,0	34,2	6,2	1,7	-
		19/20	60,0	62,0	100,0	100,0	76,1	36,1	7,0	2,6	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	99,6	81,7	44,3	7,7	2,1	-