



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

30 DE DICIEMBRE DE 2021



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar

Jorgelina Mediate
jmediate@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

ALTAS TEMPERATURAS Y AUSENCIA DE LLUVIAS AGRAVAN EL ESCENARIO HÍDRICO Y LA CONDICIÓN EN CULTIVOS DE VERANO

Elevadas temperaturas y falta de lluvias aceleran el desecamiento de lotes y agravan las condiciones hídrica y de cultivo en soja, tanto en siembras de primera como de segunda. A la fecha, se estima que 3 de cada 10 has sembradas de soja presentan una condición hídrica Regular/Sequía y esta situación podría agravarse rápidamente durante los próximos días. Pese a ello, la condición de cultivo Regular/Mala subió 5 puntos porcentuales y está semana alcanzó el 8 % del total sembrado a nivel nacional. Es importante destacar que siembras de primera, sobre el centro de la región agrícola, comienzan a transitar etapas reproductivas y de prolongarse el actual déficit hídrico podría no solo comprometer los rindes a cosecha, sino también imposibilitar la incorporación del área aún remanente de siembra.


En lo que respecta al cultivo de maíz, se registra un avance porcentual de siembra del 70,5 % del total nacional. Se registra una demora de 4,1 puntos porcentuales en las labores en comparación a la campaña pasada. La siembra de cuadros tardíos y de segunda avanzó 18,8 puntos porcentuales esta semana, pasando de un 55,8 % a un 74,6 % de la superficie esta semana. Del total del área actualmente implantada, un 78,5 % muestra una condición hídrica Adecuada/Óptima, 14,2 puntos porcentuales por debajo a lo relevado la semana anterior (92,7 %). Los cuadros tempranos están atravesando una situación complicada, sobre todo en los núcleos, donde los maíces ya se encuentran en período crítico y la falta de lluvias junto con las altas temperaturas están afectando negativamente su condición.

Respecto al cultivo de girasol, se releva un 96,6 % del área sembrada en condición de cultivo Normal a Excelente. Como consecuencia de las temperaturas elevadas y la falta de precipitaciones de los últimos días, el 56,2 % de los lotes cuentan con una condición hídrica Adecuada/Óptima, 27,5 puntos porcentuales inferior a lo relevado en el informe previo. En cuanto a la fenología, los cuadros más avanzados se encuentran en el NEA, donde un 85 % del área implantada está transitando Madurez Fisiológica.

Por último, para el cultivo de trigo se registró un avance intersemanal de 11,4 puntos porcentuales en la cosecha, ubicándose la misma en 89,7 % del área apta a escala nacional. Un 87,5 % de la superficie aún en pie se encuentra en condiciones hídricas Adecuada/Óptima, 5,8 puntos porcentuales por debajo al informe previo. Las provincias que concentran la mayor cantidad de lotes aún por cosechar (94,7 % del trigo en pie) son Buenos Aires (oeste, centro y sudoeste) y La Pampa.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 29 de Diciembre de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2021/22






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	I	V	VIII	XII	X	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2021/22	13,4	12,6	10,8	10,3	9,6	9,6	7,5	6,3	6,2	4,5	4,2	2,2	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,0	13,5	10,9	11,1	8,7	9,5	6,1	6,5	6,3	5,0	4,3	2,0	1,5	1,1	0,4
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 1		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		21/22	79,4	98,8	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	36,4	94,1	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	44,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		21/22	80,1	92,2	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	48,2	100,0	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	49,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba	Plagas	21/22	62,3	100,0	97,4	83,4	29,5	0,7	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	67,6	97,6	98,5	61,3	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	97,9	74,3	29,9	5,5	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		21/22	97,5	100,0	96,4	89,8	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	73,0	93,8	100,0	85,7	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	98,6	84,9	26,5	1,8	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	21/22	46,8	93,4	83,7	68,1	28,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	77,9	95,0	99,3	80,0	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	96,1	74,8	25,1	1,8	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Plagas	21/22	68,1	87,6	99,2	92,5	31,2	3,1	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	84,7	94,0	100,0	85,7	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	99,5	89,7	36,6	3,7	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur	Plagas - Malezas	21/22	51,1	83,2	97,3	92,1	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	83,8	94,0	100,0	86,3	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	98,1	88,9	37,8	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Plagas - Sequía	21/22	32,6	76,3	95,6	90,7	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	82,2	95,5	100,0	84,6	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	97,9	86,7	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		21/22	100,0	100,0	87,8	82,9	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	46,1	79,9	92,4	77,4	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	95,5	83,0	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		21/22	38,0	90,0	55,4	43,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	80,5	98,0	71,0	38,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	73,8	49,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		21/22	68,8	92,4	81,4	71,0	19,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	71,2	93,0	87,5	64,8	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	88,4	71,5	24,0	1,2	-	-	-	-	-	-	-

SOJA 1° 2021/22

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XII	XIII	XIV	XI	XV
Part Nac 2021/22	13,5	12,1	11,7	11,2	10,7	10,3	8,4	6,7	6,1	2,8	2,8	2,1	0,6	0,6	0,5
Part Nac Histórica	13,9	13,3	11,5	11,4	10,2	9,3	6,2	7,2	6,2	3,5	3,4	2,0	0,9	0,7	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 1		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		21/22	80,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	27,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	49,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II - NEA		21/22	77,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	42,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	52,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III - CN Cba	Plagas	21/22	65,0	100,0	100,0	90,0	40,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
		20/21	67,0	97,0	100,0	68,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	82,8	39,0	6,4	-	-	-	-	-	-	
IV - S Cba		21/22	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	71,0	92,0	100,0	100,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	94,2	33,4	2,0	-	-	-	-	-	-	
V - CN S Fe	Sequía	21/22	50,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	74,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI - Núcleo Norte	Plagas	21/22	70,0	88,0	100,0	100,0	50,0	5,0	-	-	-	-	-	-	
		20/21	82,0	93,0	100,0	100,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	99,0	49,0	4,8	-	-	-	-	-	-	
VII - Núcleo Sur	Plagas - Malezas	21/22	54,0	80,0	100,0	100,0	41,0	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	82,0	94,0	100,0	100,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	98,8	47,8	-	-	-	-	-	-	-	
VIII - CE E. Ríos	Plagas - Sequía	21/22	30,0	75,0	100,0	100,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	80,0	94,0	100,0	96,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	95,4	37,4	-	-	-	-	-	-	-	
IX - N LP - O BA		21/22	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	
		20/21	45,0	77,0	100,0	100,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	100,0	94,6	36,4	-	-	-	-	-	-	-	
Total		21/22	70,2	92,4	86,8	82,2	29,3	0,7	-	-	-	-	-	-	
		20/21	67,5	91,6	90,9	79,6	14,4	-	-	-	-	-	-	-	
		Prom 16/21	-	-	93,0	83,3	32,6	1,5	-	-	-	-	-	-	

MAÍZ TOTAL 2021/22






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,7	11,8	10,3	9,9	9,0	6,9	5,8	4,9	4,7	4,5	3,6	3,6	2,4	1,7	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	10,7	11,0	10,0	7,9	6,4	5,1	4,6	4,9	3,6	3,8	2,7	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 1		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		21/22	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		21/22	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba	Malezas - Plagas	21/22	73,5	91,9	79,5	34,9	6,3	2,9	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	78,8	86,0	82,0	24,4	7,5	4,2	0,4	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	87,7	31,7	13,4	10,2	0,4	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		21/22	87,7	99,5	82,5	41,1	5,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	77,2	82,8	90,3	31,4	7,4	4,9	0,1	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	92,9	42,1	18,4	14,2	0,1	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Golpe de calor - Plagas	21/22	64,5	85,7	98,1	89,1	81,6	69,7	1,7	-	-	-	-	-	-
		20/21	77,9	83,3	99,7	88,3	76,5	54,4	11,9	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	98,9	89,9	85,3	74,1	9,0	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur	Golpe de calor - Plagas - Enfermedades	21/22	78,0	89,9	98,3	90,3	80,8	67,9	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	72,3	85,7	99,3	89,5	74,0	49,9	6,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	98,6	89,3	80,3	67,9	4,7	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Golpe de calor - Plagas - Sequía	21/22	42,9	63,3	69,0	47,9	38,0	37,2	6,5	-	-	-	-	-	-
		20/21	70,1	75,4	87,6	49,8	38,0	32,7	11,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	87,6	63,8	57,6	56,4	16,2	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		21/22	97,8	100,0	87,0	56,5	26,6	14,7	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	61,8	77,7	89,2	57,4	26,4	16,4	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	94,9	68,8	41,8	32,2	0,1	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA	Malezas	21/22	95,5	100,0	82,0	58,0	26,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	79,1	82,7	88,0	61,0	19,6	12,8	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	95,2	63,7	32,6	20,3	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		21/22	70,4	90,1	80,8	57,1	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	75,7	84,6	96,0	62,5	11,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	96,9	74,2	13,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-
XIII - San Luis	Malezas	21/22	81,7	98,7	81,4	34,0	4,7	2,5	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	72,9	81,8	87,7	29,6	4,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	93,0	40,2	11,2	6,3	-	-	-	-	-	-	-
Total		21/22	78,5	92,3	70,7	45,5	25,3	18,9	0,8	-	-	-	-	-	-
		20/21	74,2	82,2	74,8	42,8	23,4	16,1	3,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	80,4	51,4	32,2	26,0	2,9	-	-	-	-	-	-

MAÍZ 1° TEMPRANO 2021/22



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	VII	I	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,4	17,5	13,8	13,0	8,1	4,5	4,0	3,7	2,1	2,1	2,7	2,5	1,8	0,7	1,1
Part Nac Histórica	19,9	15,9	12,3	11,5	9,4	4,4	4,7	3,9	4,0	4,5	2,5	2,7	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 1		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		21/22	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	28,2	-	-	-	-	-	-				
II - NEA		21/22	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	25,8	-	-	-	-	-	-				
III - CN Cba		21/22	68,0	81,0	100,0	100,0	76,0	41,0	-	-	-				
		20/21	70,0	72,0	100,0	100,0	75,0	42,0	4,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	84,0	62,2	2,6	-	-				
IV - S Cba		21/22	94,0	95,0	100,0	100,0	63,0	38,0	-	-	-				
		20/21	72,0	75,0	100,0	100,0	62,0	41,0	1,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	84,0	63,8	0,6	-	-				
VI - Núcleo Norte	Golpe de calor Plagas	21/22	62,0	86,0	100,0	100,0	96,0	82,0	2,0	-	-				
		20/21	78,0	84,0	100,0	100,0	90,0	64,0	14,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	97,8	84,6	10,2	-	-				
VII - Núcleo Sur	Golpe de calor Enfermedades	21/22	77,0	91,0	100,0	100,0	94,0	79,0	-	-	-				
		20/21	71,0	86,0	100,0	100,0	86,0	58,0	7,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	93,6	79,0	5,4	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Golpe de calor Plagas - Sequía	21/22	33,0	53,0	100,0	100,0	100,0	98,0	17,0	-	-				
		20/21	61,0	68,0	100,0	100,0	100,0	86,0	31,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	97,0	28,4	-	-				
IX - N LP - O BA		21/22	99,0	100,0	100,0	100,0	76,0	42,0	-	-	-				
		20/21	48,0	70,0	100,0	100,0	66,0	41,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	78,2	59,4	0,2	-	-				
X - Ctro BA		21/22	97,0	100,0	100,0	100,0	67,0	37,0	-	-	-				
		20/21	78,0	80,0	100,0	100,0	49,0	32,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	67,4	41,4	-	-	-				
XII - SE BA		21/22	62,0	95,0	100,0	100,0	46,0	-	-	-	-				
		20/21	68,0	88,0	100,0	100,0	22,0	6,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	21,6	6,0	-	-	-				
Total		21/22	73,1	88,8	66,5	59,9	49,9	37,4	1,6	-	-				
		20/21	69,1	79,2	65,6	63,7	46,7	32,2	6,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	77,5	72,1	56,9	45,7	5,0	-	-				

GIRASOL 2021/22



Participación zonal en el área total nacional (%)																
Zona	XII	XI	II	V	IX	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I	
Part Nac 2020/21	23,0	21,6	10,6	14,2	12,4	7,3	4,5	1,7	1,4	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,0	
Part Nac Histórica	23,3	22,3	17,5	14,1	7,7	6,1	3,9	1,3	1,4	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,0	
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 1				
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha					
II - NEA		21/22	56,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	-					
		20/21	14,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	30,6				
V - CN S Fe		21/22	23,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	69,0	-					
		20/21	65,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	53,0	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	62,2	8,1					
IX - N LP - S BA		21/22	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	32,0	-	-	-					
		20/21	79,0	85,0	100,0	100,0	80,0	35,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	77,0	37,0	6,4	-	-					
X - Ctro BA	Enfermedades	21/22	70,0	100,0	100,0	100,0	60,0	26,0	1,0	-	-					
		20/21	77,0	90,0	100,0	100,0	63,0	28,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	64,4	29,2	1,0	-	-					
XI - SO BA - S LP		21/22	90,0	100,0	100,0	100,0	53,0	16,0	-	-	-					
		20/21	80,0	86,0	100,0	100,0	43,0	10,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	45,6	9,8	-	-	-					
XII - SE BA		21/22	31,0	99,0	100,0	100,0	55,0	23,0	-	-	-					
		20/21	72,0	85,0	100,0	100,0	47,0	13,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	47,2	16,8	-	-	-					
XIV - Cuenca Sal.		21/22	20,0	75,0	100,0	100,0	80,0	36,0	-	-	-					
		20/21	88,0	85,0	100,0	100,0	80,0	35,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	76,4	33,8	0,6	-	-					
Total		21/22	56,2	96,6	100,0	100,0	72,7	45,5	25,0	19,1	-					
		20/21	73,1	81,8	100,0	100,0	64,0	34,5	17,5	10,0	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	70,0	46,6	32,1	24,3	7,6					

TRIGO 2021/22



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	I	II	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2021/22	12,9	10,0	9,9	9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,6	6,6	5,5	5,1	2,1	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,5	10,5	9,8	9,8	8,8	8,3	7,2	6,7	6,2	6,7	5,5	4,8	1,8	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 1		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
II - NEA		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
III - CN Cba		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IV - S Cba		21/22	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7		
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
V - CN S Fe		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
VI - Núcleo Norte		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
VII - Núcleo Sur		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
IX - N LP - O BA		21/22	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	89,2	
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4
X - Ctro BA		21/22	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	63,8	
		20/21	81,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,3	
		Prom 16/21	58,4	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	89,3	
XI - SO BA - S LP		21/22	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	71,0	
		20/21	84,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	82,7	
		Prom 16/21	39,8	49,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,8	81,3	
XII - SE BA		21/22	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0	57,0	
		20/21	80,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	62,2	
		Prom 16/21	64,0	61,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	80,6	54,0	
Total		21/22	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	89,7	
		20/21	82,2	94,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2	91,9	
		Prom 16/21	74,4	73,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	96,6	92,2	