



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

21 DE OCTUBRE DE 2021



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar


Jorgelina Mediate
jmediate@bc.org.ar

Florencia Rostagno
frostagno@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

SIN MARGEN PARA ENFRENTAR EL PRONOSTICO CLIMÁTICO ADVERSO, AÚN PREVALECE UNA FAVORABLE CONDICIÓN DE CULTIVO


Continúan las labores de siembra de maíz, alcanzando el 26,3 % del área proyectada a nivel nacional. Se registra un atraso interanual de 1,2 puntos porcentuales y de 6,7 puntos con respecto al promedio de las últimas 5 campañas. Se estima que el 96,2 % del cultivo presenta condición Normal/Buena, y una condición hídrica entre Adecuada y Óptima del 84,5 %.

La siembra de girasol cubre el 48,3 % del área proyectada a nivel nacional, se encuentra 2,6 puntos por encima del promedio de las últimas 5 campañas y 3,9 puntos por arriba de la campaña 2020/21. A la fecha, se releva un 97,6 % del área sembrada en condición de cultivo Normal/Buena, registrando una mejora intersemanal de 0,8 puntos porcentuales, como efecto de las precipitaciones registradas durante los últimos días. Respecto a la fenología, la región del NEA es la más avanzada en este aspecto, se encuentra con 54% de los lotes implantados transitando el estadio de botón floral. El 100% del girasol en esta región se encuentra en condiciones normales a excelentes.

Finalmente, el cultivo de trigo registró una condición hídrica Adecuada/Óptima en un 63,8 % del área implantada, mostrando una desmejora intersemanal de -3,2 puntos porcentuales. Esta situación se explica por la ausencia de precipitaciones durante los últimos días en regiones clave por su contribución a la superficie nacional. En cuanto a la condición del cultivo, la condición Normal/Buena/Excelente descendió al 74,7 % (vs 76,5 % al informe previo). En las regiones del NEA y NOA, buena parte del área apta se encuentra próxima a cosecha, y se esperan rendimientos regulares a causa de la sequía que se mantuvo a lo largo de casi todo el ciclo del cultivo. Por otro lado, en el sur del área agrícola, un 25,5 % del área sembrada se encuentra en espigazón, es decir, uno de cada cuatro lotes transita un estado fenológico susceptible al daño por heladas, en una zona donde todavía pueden darse heladas tardías. Sin embargo, se relevó una condición hídrica Adecuada/Óptima en un 77,3 % de esta región.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 20 de Octubre de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

MAÍZ TOTAL 2021/22






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,5	11,7	10,3	10,0	8,9	6,9	5,7	4,9	4,7	4,5	3,6	3,6	2,4	1,8	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	10,7	11,1	10,0	7,9	6,4	5,2	4,6	4,9	3,6	3,8	2,7	1,8	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 43

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		21/22	20,0	-	6,7	-	-	-	-	-	-
		20/21	45,0	-	9,2	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	14,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
IV - S Cba		21/22	86,0	-	7,4	-	-	-	-	-	-
		20/21	55,0	-	10,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	19,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
VI - Núcleo Norte		21/22	89,0	-	81,6	-	-	-	-	-	-
		20/21	84,0	-	80,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	85,2	-	-	0,0	0,0	0,0	-
VII - Núcleo Sur		21/22	60,0	-	80,0	-	-	-	-	-	-
		20/21	93,0	-	80,8	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	82,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
VIII - CE E. Ríos		21/22	75,0	100,0	38,0	34,6	-	-	-	-	-
		20/21	70,0	90,0	37,2	30,0	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	57,4	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
IX - N LP - S BA		21/22	52,0	-	29,8	-	-	-	-	-	-
		20/21	100,0	-	35,2	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	45,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
X - Ctro BA		21/22	95,0	-	35,2	-	-	-	-	-	-
		20/21	90,0	-	32,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	36,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
XII - SE BA		21/22	100,0	-	11,3	-	-	-	-	-	-
		20/21	99,0	-	17,5	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	20,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
XIII - San Luis		21/22	40,0	-	6,1	-	-	-	-	-	-
		20/21	85,0	-	11,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	17,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Total		21/22	71,6	99,3	26,3	18,1	-	-	-	-	-
		20/21	84,5	91,4	27,5	15,2	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	33,0	24,7	0,1	0,0	0,0	0,0	-




GIRASOL 2021/22



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	II	V	IX	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2020/21	23,0	21,6	10,6	14,2	12,4	7,3	4,5	1,7	1,4	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	23,3	22,3	17,5	14,1	7,7	6,1	3,9	1,3	1,4	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 43			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha					
II - NEA		21/22	30,0	100,0	100,0	100,0	54,0	7,0	-	-	-					
		20/21	-	26,0	100,0	100,0	54,0	10,0	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	51,4	15,0	3,0	-	-					
V - CN S Fe		21/22	30,0	97,0	100,0	94,0	18,0	-	-	-	-					
		20/21	20,0	89,0	100,0	94,0	29,0	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	100,0	98,8	30,6	-	-	-	-					
IX - N LP - S BA		21/22	86,0	-	49,0	-	-	-	-	-	-					
		20/21	97,0	-	24,7	-	-	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	17,2	-	-	-	-	-	-					
X - Ctro BA		21/22	100,0	-	55,0	-	-	-	-	-	-					
		20/21	100,0	-	38,8	-	-	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	22,3	-	-	-	-	-	-					
XI - SO BA - S LP		21/22	95,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-					
		20/21	100,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	12,4	-	-	-	-	-	-					
XII - SE BA		21/22	100,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-					
		20/21	100,0	-	20,4	-	-	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	19,8	-	-	-	-	-	-					
XIV - Cuenca Sal.		21/22	90,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-					
		20/21	96,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	31,8	-	-	-	-	-	-					
Total		21/22	59,4	97,9	48,3	18,8	6,2	0,5	-	-	-					
		20/21	53,9	85,2	35,0	19,0	6,0	0,5	-	-	-					
		Prom 16/21	-	-	45,7	34,0	13,2	2,9	0,7	-	-					

TRIGO 2021/22



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	I	II	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2021/22	12,9	10,0	9,9	9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,6	6,6	5,5	5,1	2,1	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,5	10,5	9,8	9,8	8,8	8,3	7,2	6,7	6,2	6,7	5,5	4,8	1,8	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 43			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	63,0	-				
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	44,0	26,8				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,8	49,0	27,0				
II - NEA		21/22	30,0	9,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	52,0	-				
		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	23,0	18,8				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	61,2	31,2	16,5				
III - CN Cba		21/22	34,0	33,0	100,0	100,0	100,0	86,0	23,0	5,0	-				
		20/21	3,0	-	100,0	100,0	100,0	83,0	9,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	81,0	18,2	0,6	-				
IV - S Cba		21/22	50,0	54,0	100,0	100,0	100,0	65,0	-	-	-				
		20/21	-	8,0	100,0	100,0	100,0	62,0	2,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	61,2	6,4	1,0	0,2				
V - CN S Fe		21/22	41,0	50,0	100,0	100,0	100,0	87,0	37,0	12,0	-				
		20/21	3,0	41,0	100,0	100,0	100,0	89,0	34,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	87,8	35,8	6,6	-				
VI - Núcleo Norte	Enfermedades	21/22	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	18,0	2,0	-				
		20/21	5,0	27,0	100,0	100,0	100,0	70,0	3,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	100,0	75,8	15,2	0,6	-				
VII - Núcleo Sur	Enfermedades	21/22	83,0	100,0	100,0	100,0	99,0	64,0	7,0	-	-				
		20/21	81,0	56,0	100,0	100,0	100,0	60,0	2,0	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	98,6	57,6	2,6	-	-				
IX - N LP - O BA	Enfermedades	21/22	76,0	97,0	100,0	100,0	91,0	48,0	-	-	-				
		20/21	96,0	86,0	100,0	100,0	87,0	39,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	90,2	41,2	-	-	-				
X - Ctro BA	Enfermedades	21/22	90,0	100,0	100,0	100,0	87,0	24,0	-	-	-				
		20/21	99,0	98,0	100,0	100,0	85,0	29,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	81,8	30,4	-	-	-				
XI - SO BA - S LP	Enfermedades	21/22	55,0	87,0	100,0	100,0	76,0	21,0	-	-	-				
		20/21	97,0	91,0	100,0	100,0	72,0	24,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	69,0	23,6	-	-	-				
XII - SE BA	Enfermedades	21/22	88,0	100,0	100,0	100,0	78,0	27,0	-	-	-				
		20/21	96,0	97,0	100,0	100,0	72,0	20,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	67,8	21,0	-	-	-				
Total		21/22	63,8	74,7	100,0	100,0	93,1	61,7	18,8	8,6	-				
		20/21	47,0	50,0	100,0	100,0	91,8	58,5	13,0	4,0	3,0				
		Prom 16/21	-	-	100,0	100,0	91,7	61,1	17,6	5,8	2,4				