



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

19 DE NOVIEMBRE DE 2020



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Ing. Juan Francisco de Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol


Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

CONTINÚA EL AVANCE DE SIEMBRA DE SOJA EN GRAN PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA NACIONAL

A la fecha, el avance de siembra de soja de primera representa un 41,9 % de la superficie agrícola proyectada para la campaña en curso. Continúan las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur con los mayores avances, siendo estos de 85 % y 80 % respectivamente. Por el contrario, la siembra en gran parte del Centro-Este de Entre Ríos se encuentra frenada por falta de humedad.


Respecto a la siembra de maíz temprano, exceptuando la incorporación de algunos lotes remanentes en el sur de la provincia de Buenos Aires y la totalidad del área en las regiones NOA y NEA, la siembra se encuentra prácticamente culminada en gran parte del territorio agrícola nacional. En paralelo, un 90 % del cultivo en pie presenta condición de normal a buena. En cuanto a la fenología, se registraron los primeros lotes en panojamiento en Entre Ríos y Santa Fe.

A la fecha, la siembra de girasol cubrió el 94 % del área proyectada a nivel nacional, registrando un avance intersemanal de 6,1 puntos porcentuales. La ausencia de lluvias en etapas críticas del cultivo en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe tuvieron como consecuencia que el 83 % y el 46 % de la superficie en pie presente condición de regular a mala respectivamente. En cuanto a fenología, el 2,7 % del cultivo alcanzó el estadio de llenado de grano.

Finalmente en trigo, el 43 % del área en pie a nivel nacional mantiene condición de regular a mala, siendo el centro norte del país el territorio más afectado debido a las adversidades climáticas que sufrió el cereal a lo largo del ciclo. Distinto es el panorama en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde las últimas precipitaciones registradas ayudaron a que el 94,2 % de los lotes implantados mantengan condición hídrica de adecuada a óptima, con el 89,8 % del cereal en condición normal a excelente. En referencia a la fenología, un 73,7 % del cultivo ya alcanzó el estadio de grano lechoso.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 18 de Noviembre de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

MAIZ 2020/21






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	II	IX	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	14,3	12,3	11,3	11,0	9,5	7,3	6,4	5,3	5,3	4,7	3,8	3,8	2,7	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	11,3	10,6	10,1	7,9	6,6	5,1	4,3	4,7	3,5	3,8	2,7	1,9	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 47		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	71,0	68,0	10,0	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	84,0	99,0	24,0	24,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	17,6	16,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	88,0	93,0	12,0	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	71,0	97,0	26,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	23,4	23,2	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	81,0	84,0	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	93,0	98,0	94,0	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	85,2	85,2	10,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	92,0	97,0	86,0	85,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	90,0	100,0	93,0	91,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	82,6	82,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Rios	Sequía	20/21	69,0	84,0	38,0	38,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,0	100,0	65,0	65,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	65,0	65,0	15,0	3,8	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	95,0	100,0	40,0	37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	67,0	92,0	65,0	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	55,0	54,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	100,0	97,0	40,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	72,0	97,0	64,0	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	50,8	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	96,0	-	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	74,0	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII - San Luis		20/21	75,0	85,0	12,0	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	72,0	74,0	26,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	19,2	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	87,1	90,3	31,4	29,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	81,3	96,2	46,0	43,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	39,4	37,0	2,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-

MAIZ TEMPRANO 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 47			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	71,0	68,0	100,0	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	84,0	99,0	100,0	98,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	83,8	2,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	88,0	93,0	100,0	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	71,0	97,0	100,0	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	87,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	81,0	84,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	93,0	98,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	96,0	12,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	92,0	97,0	100,0	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	90,0	100,0	100,0	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	95,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Sequía	20/21	69,0	84,0	100,0	100,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	88,0	100,0	100,0	100,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	92,8	24,4	5,4	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	95,0	100,0	100,0	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	67,0	92,0	100,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	90,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	100,0	97,0	100,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	72,0	97,0	100,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	96,0	-	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	74,0	-	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	87,1	90,3	62,7	59,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	81,3	96,2	73,0	70,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	75,8	63,2	5,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-




GIRASOL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	XIV	X	II	IV	XIII	VI	VII	XV	VIII	III	I
Part Nac 2020/21	28,2	26,8	12,5	10,0	7,1	5,0	4,6	1,5	1,4	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	22,0	21,8	14,2	7,6	5,6	3,6	20,4	1,3	1,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 47			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		20/21	25,0	17,0	100,0	100,0	100,0	80,0	42,0	-	-				
		19/20	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	28,0	2,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	82,0	45,0	6,0	-				
V - CN S Fe		20/21	46,0	86,0	100,0	100,0	84,0	48,0	6,0	-	-				
		19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	84,0	50,0	12,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	91,0	52,6	14,4	-	-				
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	100,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-				
		19/20	92,0	90,0	78,0	48,0	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	86,8	57,4	2,6	-	-	-	-				
X - Ctro BA		20/21	100,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-				
		19/20	92,0	-	78,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	86,8	-	2,6	-	-	-	-				
XI - SO BA - S LP	Granizo	20/21	100,0	-	91,4	-	-	-	-	-	-				
		19/20	74,0	-	66,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	63,8	-	-	-	-	-	-				
XII - SE BA	Malezas	20/21	100,0	-	89,8	-	-	-	-	-	-				
		19/20	96,0	-	91,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-				
XIV - Cuenca Sal.	Excesos hidricos	20/21	92,0	-	91,7	-	-	-	-	-	-				
		19/20	100,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	88,4	-	7,4	-	-	-	-				
Total		20/21	87,2	91,7	94,0	71,7	16,7	10,0	2,7	-	-				
		19/20	91,9	94,7	89,0	67,0	32,0	20,9	7,1	-	-				
		Prom 15/20	-	-	84,6	67,0	34,8	24,3	11,2	1,2	-				

TRIGO 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	XII	VII	XI	IX	III	V	I	X	IV	II	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,1	11,0	10,0	9,8	9,2	7,9	7,7	6,2	6,1	5,7	5,6	5,1	2,0	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	9,7	9,5	9,3	8,3	11,6	6,9	6,1	5,3	6,6	6,8	4,6	1,6	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 47		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5			
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	94,0			
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		19/20	91,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	89,0			
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	96,4	89,2			
III - CN Cba		20/21	5,0	2,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	56,0	54,2				
		19/20	63,0	44,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	53,0	25,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	86,8	53,0	21,4				
IV - S Cba		20/21	12,0	12,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	21,0	-				
		19/20	54,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	37,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	96,8	64,4	34,2	3,4				
V - CN S Fe		20/21	9,0	29,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	59,0	50,7				
		19/20	88,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	37,5				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,8	67,0	45,5				
VI - Núcleo Norte		20/21	32,0	19,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	25,0	4,5				
		19/20	84,0	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	44,0	8,1				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	79,8	41,8	9,2				
VII - Núcleo Sur		20/21	84,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0	18,0	-				
		19/20	82,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	24,0	0,1				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	97,6	62,8	25,6	2,2				
IX - N LP - S BA	Granizo	20/21	98,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,0	-	-				
		19/20	46,0	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	94,2	39,8	7,8	-				
X - Ctro BA	Enfermedades	20/21	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	30,0	-	-				
		19/20	66,0	29,0	100,0	100,0	100,0	95,0	32,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	91,8	28,8	1,2	-				
XI - SO BA - S LP		20/21	94,0	94,0	100,0	100,0	100,0	94,0	32,0	-	-				
		19/20	15,0	-	100,0	100,0	100,0	91,0	35,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	97,8	84,0	30,0	2,8	-				
XII - SE BA		20/21	95,0	97,0	100,0	100,0	100,0	90,0	27,0	-	-				
		19/20	73,0	41,0	100,0	100,0	100,0	93,0	27,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	97,4	85,8	23,2	2,8	-				
Total		20/21	61,1	57,1	100,0	100,0	100,0	97,8	62,6	29,4	19,8				
		19/20	65,9	40,0	100,0	100,0	100,0	98,3	68,5	37,2	20,2				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,5	95,7	65,6	37,1	17,7				