



PAC

PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

19 DE AGOSTO DE 2021



BOLSA DE CEREALES

www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 123 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 4515-8200

ISSN 2591-443X



SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

TEMPERATURAS SOBRE LO NORMAL ACOMPAÑADAS POR PRECIPITACIONES IRREGULARES, FINALIZANDO CON EL DESCENSO DE LA TEMPERATURA

Al comienzo de la perspectiva, continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días precedentes, cubriendo la casi totalidad del área agrícola. Paralelamente, se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy irregular, que producirá nevadas sobre la Cordillera Sur y Central, y focos con lluvias moderadas a abundantes (10 a 50 mm) sobre el centro y sur de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y el centro de la Mesopotamia, mientras que la mayor parte del área agrícola observará registros escasos (menos de 10 mm). Junto con el frente, arribarán los vientos polares, dando inicio a un marcado descenso térmico, con heladas en toda el área serrana y cordillerana, Cuyo y el oeste y el sur de la Región Pampeana.



USA

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA


TEMPERATURAS SOBRE LO NORMAL Y PRECIPITACIONES DE VARIADA INTENSIDAD

Durante la mayor parte de perspectiva, predominarán los vientos del trópico, manteniendo temperaturas máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción del entorno de los grandes lagos, que observará registros menos extremos gracias al efecto moderador del gran espejo de agua. Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, aportando registros moderados a abundantes (10 a más de 50 mm) a la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción de algunos focos de valores escasos (menos de 10 mm) sobre el sur del área triguera, el centro del Cinturón Maicero, el sur del Delta y el sur de la Región Sudeste. Al final de la perspectiva, se producirá un moderado descenso térmico, con temperaturas mínimas algo por debajo de lo normal en el norte del área agrícola norteamericana, mientras que el centro y el sur experimentarán valores normales a superiores a lo normal. La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración: Fuertes lluvias a través de porciones del Valle Superior del Mississippi y las Llanuras del Norte. 20 de agosto; Ligerio riesgo de calor excesivo en partes del Valle Central de California y el Suroeste del Desierto. 24 al 28 de agosto.





PERSPECTIVA SEMANAL 19 al 25 de Agosto de 2021
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva, continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días precedentes, cubriendo la casi totalidad del área agrícola.

- El este del NOA, el sudeste del Paraguay, el norte de Córdoba, la mayor parte de la Mesopotamia y gran parte de Santa Fe observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con un amplio foco con registros cercanos a 40°C.
- El centro del NOA, el norte de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el noroeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C.
- El centro-este del NOA, el centro de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C.
- El centro-oeste del NOA, la mayor parte de la Región Pampeana y el este y el sur del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA, el centro y el oeste de Cuyo y el sur de la Región Pampeana observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C, con registros menores hacia el litoral costera y las zonas serranas.
- El zonas cordilleranas observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C





PERSPECTIVA SEMANAL 19 al 25 de Agosto de 2021
 PRECIPITACION (Escala mm) NIEVE (Gris)




Paralelamente, se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy irregular, que producirá nevadas sobre la Cordillera Sur y Central, y focos con lluvias moderadas a abundantes (10 a 50 mm) sobre el centro y sur de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y el centro de la Mesopotamia, mientras que la mayor parte del área agrícola observará registros escasos (menos de 10 mm).

- El este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte del Paraguay el norte de la Mesopotamia, el norte de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con algunos focos con valores moderados.
- El centro de la Mesopotamia, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el norte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm).
- La Cordillera Sur observará precipitaciones abundantes (más de 50 mm) con fuertes nevadas.





PERSPECTIVA SEMANAL 19 al 25 de Agosto de 2021
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Junto con el frente, arribarán los vientos polares, dando inicio a un marcado descenso térmico, con heladas en toda el área serrana y cordillerana, Cuyo y el oeste y el sur de la Región Pampeana.

- Sólo el este de Salta, la mayor parte de la Región del Chaco, el noroeste de Santa Fe, la mayor parte de Corrientes y el este de Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco con valores superiores a 15 y 20°C que se ubicará sobre la mayor parte del Paraguay y otros focos con valores inferiores.
- El este del NOA, el este de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.
- El centro del NOA, el oeste de la Región Pampeana observará temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con heladas localizadas y focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas por debajo de 0°C con heladas generales.
- Las zonas cordilleranas del NOA y de Cuyo observarán temperaturas mínimas de -5°C con heladas generales.





PERSPECTIVA SEMANAL 26/08 al 1/09 de 2021
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



LA FESTIVIDAD DE SANTA ROSA SE PRESENTA CON UNA MARCADA OSCILACIÓN TÉRMICA PERO CON POCAS PRECIPITACIONES


Al comienzo de la segunda etapa de la perspectiva, la masa de aire polar, que hizo su entrada en los días precedentes, continuará avanzando, hasta cubrir la totalidad del Cono Sur, causando heladas locales y generales en gran parte de su extensión.

- El este del NOA, el noroeste del Paraguay y el oeste de la Región del Chaco, observará temperaturas mínimas superiores a 5°C, con bajo riesgo de heladas localizadas.
- El centro del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay observarán focos con temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con riesgo de heladas localizadas y varios focos con valores inferiores
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas de -5°C con heladas generales intensas





PERSPECTIVA SEMANAL 26/08 al 1/09 de 2021
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Los vientos del trópico retornarán con vigor, ocupando la mayor parte del área agrícola, con temperaturas máximas superiores a lo normal.

- El este del NOA, el sudeste del Paraguay, el sur de la Región del Chaco, Misiones, el norte de Córdoba y el noroeste de Santa Fe observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos de más de 35 y 40°C hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, la mayor de la Mesopotamia y el norte y el centro de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C, con focos de registros superiores y otros inferiores.
- El centro-este del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 20 y 25°C con focos con valores superiores y otros inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, el este de la Provincia de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C, con registros menores hacia las áreas serranas y cordilleranas





PERSPECTIVA SEMANAL 26/08 al 1/09 de 2021
 PRECIPITACION (Escala mm) NIEVE (Gris)




Las precipitaciones se mantendrán escasas en la mayor parte del área agrícola dando una festividad de Santa Rosa (30 de agosto) con escasos aportes hídricos, que augura una lenta reactivación primaveral de las lluvias.

- La mayor parte del área agrícola del CONOSUR observará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm). Observándose una franja con valores moderados (más de 10 mm) sobre el este del Paraguay y el norte de Misiones.
- La Cordillera Central y Sur observará precipitaciones moderadas (más de 10 mm) con nevadas extensas pero de poco volumen,






PERSPECTIVA SEMANAL 19 al 25 de Agosto de 2021
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Durante la mayor parte de perspectiva, predominarán los vientos del trópico, manteniendo temperaturas máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción del entorno de los grandes lagos, que observará registros menos extremos gracias al efecto moderador del gran espejo de agua.

- Solamente, el centro y el este del Cinturón Maicero y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas inferiores a 35°C, gracias al efecto moderador de los grandes lagos, con varios focos con valores superiores.
- La mayor parte del área triguera, el oeste y el sudoeste del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C con focos con valores superiores a 40°C y otros inferiores.






Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, aportando registros moderados a abundantes (10 a más de 50 mm) a la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción de algunos focos de valores escasos (menos de 10 mm) sobre el sur del área triguera, el centro del Cinturón Maicero, el sur del Delta y el sur de la Región Sudeste.

- El norte y el centro del área triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y gran parte de la Región Sudeste recibirán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm), con focos con valores escasos.
- El sur del área triguera, el sur del Delta y el sudoeste de la Región Sudeste observarán escasas (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.





PERSPECTIVA SEMANAL 19 al 25 de Agosto de 2021
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Al final de la perspectiva, se producirá un moderado descenso térmico, con temperaturas mínimas algo por debajo de lo normal en el norte del área agrícola norteamericana, mientras que el centro y el sur experimentarán valores normales a superiores a lo normal.

- El norte del área triguera y el norte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 15°C.
- El centro del área triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El sur del área triguera, la mayor parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C. con focos con valores superiores.

La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración:

- Fuertes lluvias a través de porciones del Valle Superior del Mississippi y las Llanuras del Norte. 20 de agosto
- Ligero riesgo de calor excesivo en partes del Valle Central de California y el Suroeste del Desierto. 24 al 28 de agosto.

