


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

11 DE JUNIO
2020



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

Ing. Andrés Paterniti
cpaterniti@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

María Victoria De Carli
mdecarli@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

DEMORAS EN LA SIEMBRA DE TRIGO POR FALTA DE HUMEDAD EN SUPERFICIE


La siembra de trigo registró un avance intersemanal de 11,7 puntos porcentuales, elevando la siembra al 41,7 % de la superficie total nacional estimada para la campaña 2020/21. Esto se traduce en un adelanto interanual de 5,7 puntos y de 9,9 puntos respecto al promedio de 5 años. Las precipitaciones registradas se concentraron sobre el margen este del país, dando lugar a un importante progreso en el Centro Norte de Santa Fe. Sin embargo, en las regiones del norte y parte del oeste del área agrícola, se intensifica la condición de sequía.

Se aproxima la finalización de la cosecha nacional de soja, con un 99,4 % del área apta cosechada, registrando un adelanto interanual de 0,9 puntos porcentuales. La superficie que resta para finalizar la campaña se ubica principalmente en el sur del área agrícola nacional.

En referencia al maíz, se estima que el 100 % del cultivo a nivel nacional alcanzó la madurez fisiológica. La cosecha cubre el 61 % del área apta, registrando un avance de 19,3 puntos porcentuales con respecto al promedio de los últimos 5 años. Se espera que en la próxima semana continúen las condiciones favorables para las labores de recolección en gran parte del territorio agrícola nacional.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES




METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 10 de Junio de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Soja Total 2019/20

Condición de cultivo




■ Excelente / Buena ■ Normal ■ Regular / Mala

Condición hídrica



■ Exceso ■ Óptima / Adecuada ■ Regular / Sequía

Evolución de la Fenología



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	IX	III	IV	II	VIII	V	XII	I	X	XII	XIII	XIV	XV
Part Nac 2019/20	13,6	13,1	11,0	10,4	9,4	8,8	6,8	6,6	5,5	5,4	4,0	2,5	1,3	1,2	0,5
Part Nac Histórica	15,5	13,1	9,7	11,4	8,5	8,2	6,3	6,4	7,0	5,3	3,6	2,5	1,1	1,0	0,3
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 24			
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	73,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,5			
II - NEA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	54,9	27,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,5				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,1			
III - CN Cba		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6			
IV - S Cba		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0			
V - CN S Fe		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	72,7	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5			
VI - Núcleo Norte		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7			
VII - Núcleo Sur		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5			
VIII - CE E. Ríos		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2			
IX - N LP - O BA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0			
XII - SE BA		19/20	95,8	58,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,6				
		18/19	50,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,6				
Total		19/20	93,9	58,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4				
		18/19	57,9	36,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,3				




ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1era 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)																
Zona	VII	VI	IX	III	IV	II	VIII	V	I	XII	X	XIII	XI	XIV	XV	
Part Nac 2019/20	14,3	13,3	11,9	10,9	10,4	9,6	7,6	6,2	5,2	3,4	2,8	1,9	1,1	0,9	0,5	
Part Nac Histórica	14,2	16,6	9,6	11,7	9,0	8,2	7,0	6,4	5,4	5,1	3,1	1,3	1,4	0,9	0,3	
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 24				
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha					
I - NOA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,6				
II - NEA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	58,0	27,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,3				
III - CN Cba		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8				
IV - S Cba		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3				
V - CN S Fe		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	65,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6				
VI - Núcleo Norte		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8				
VII - Núcleo Sur		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7				
VIII - CE E. Ríos		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4				
IX - N LP - O BA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,9				
XII - SE BA		19/20	95,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,1				
Total		19/20	95,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		18/19	58,7	29,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total 2019/20



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	VI	IX	II	VII	I	X	XIII	VIII	V	XII	XI	XIV	XV
Part Nac 2019/20	14,3	12,6	10,6	10,6	10,0	8,6	5,7	5,2	5,2	5,1	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Part Nac Histórica	14,7	12,6	10,5	10,8	9,9	8,7	6,5	5,5	4,4	4,2	3,9	3,2	2,9	1,7	0,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología														Semana 24	
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica (R6)	Cosecha				
I - NOA		19/20	100,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	9,6				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	9,5				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7,9				
II - NEA		19/20	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21,5				
		18/19	81,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	4,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,5				
III - CN Cba		19/20	97,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,2				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	26,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,2				
IV - S Cba		19/20	99,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,8				
		18/19	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	35,8				
V - CN S Fe		19/20	98,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,1				
		18/19	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,1				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,8				
VI - Núcleo Norte		19/20	98,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6				
		18/19	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,1				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,2				
VII - Núcleo Sur		19/20	98,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,7				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,1				
IX - N LP - O BA		19/20	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,8				
		18/19	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,2				
X - Ctro BA		19/20	100,0	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,7				
		18/19	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,3				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	44,6				
XII - SE BA		19/20	100,0	92,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,9				
		18/19	91,5	96,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	36,9				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	39,1				
XIII - San Luis		19/20	93,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,1				
		18/19	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	19,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,8				
Total		19/20	98,8	90,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0				
		18/19	95,1	96,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,3				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,7				

