



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

5 DE NOVIEMBRE DE 2020



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Ing. Juan Francisco de Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol


Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)

II - NEA (Noreste Argentino)

III - Centro-Norte de Córdoba

IV - Sur de Córdoba

V - Centro-Norte de Santa Fe

VI - Núcleo Norte

VII - Núcleo Sur

VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires

X - Centro de Buenos Aires

XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa

XII - Sudeste de Buenos Aires

XIII - San Luis

XIV - Cuenca del Salado

XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

COMENZÓ LA SIEMBRA DE SOJA EN GRAN PARTE DEL TERRITORIO AGRÍCOLA NACIONAL

Se relevaron los primeros lotes implantados de soja de primera a nivel nacional, registrándose a la fecha un avance de siembra del 5,9 % de la superficie estimada. Las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur presentan los mayores progresos, alcanzando un 9,8 % y 12 % de sus respectivas áreas proyectadas.


En paralelo, la cosecha de trigo registró un avance intersemanal de 2,7 puntos porcentuales, alcanzando el 6,8 % de la superficie estimada a nivel nacional. El 42 % del área en pie presenta condición de regular a mala y un 38 % de los lotes mantiene condición hídrica de regular a sequía. En referencia a la fenología, un 58,7 % de los lotes aún se encuentran entre floración y llenado de grano, etapas críticas para la definición del rinde.

La siembra de maíz temprano cubre el 61,7 % del área total estimada para la campaña en curso. A excepción de las regiones NOA y NEA, la totalidad de las zonas ya han comenzado con las labores de implantación. Se estima que el 93 % del cultivo mantiene condición hídrica de adecuada a óptima, registrando una mejora de 17 puntos porcentuales en comparación a similar fecha del ciclo previo. En cuanto a la fenología, el 24,2 % del cereal se encuentra diferenciando hojas.

A la fecha, la siembra de girasol alcanzó el 76,3 % del área proyectada a nivel nacional, registrando un progreso interanual de 9,3 puntos porcentuales (Campaña 2019/20: 67 %). El 92 % de la superficie implantada presenta condición de normal a excelente. No obstante, en la región del NEA, un 9 % del girasol se encuentra en grano lechoso con un 77 % de los lotes con condición de regular a mala.



EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 4 de Noviembre de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	I	V	VIII	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,5	13,1	10,9	10,2	9,7	9,5	8,0	6,4	6,2	4,1	3,6	1,7	1,6	1,1	0,4
Part Nac Histórica	12,8	13,9	11,0	11,3	8,2	9,2	5,3	6,7	6,4	4,2	5,9	2,3	1,3	1,1	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología

Semana 45

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	75,0	-	1,2	-	-	-	-	-	-
		19/20	25,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	100,0	-	3,9	-	-	-	-	-	-
		19/20	43,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	75,0	-	3,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	96,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	90,0	-	6,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	94,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	100,0	-	8,4	-	-	-	-	-	-
		19/20	86,0	-	17,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	80,0	-	7,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	95,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	-	6,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	37,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		20/21	100,0	-	2,1	-	-	-	-	-	-
		19/20	63,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	92,9	100,0	4,1	-	-	-	-	-	-
		19/20	79,7	100,0	9,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	12,6	1,5	-	-	-	-	-

SOJA 1°

Participación zonal en el área total nacional (%)




Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2020/21	13,7	12,7	11,7	11,4	10,8	10,6	8,2	6,8	5,9	2,6	2,2	1,9	0,7	0,4	0,4
Part Nac Histórica	13,9	14,1	11,4	11,3	9,9	8,6	5,3	7,2	6,4	3,6	1,7	4,4	0,9	1,0	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología

Semana 45

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	75,0	-	1,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	25,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	100,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	43,0	-	11,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		20/21	75,0	-	5,5	-	-	-	-	-	-
		19/20	96,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	90,0	-	9,8	-	-	-	-	-	-
		19/20	94,0	-	41,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	40,4	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	100,0	-	12,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	86,0	-	23,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	25,2	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	80,0	-	9,9	-	-	-	-	-	-
		19/20	95,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
		19/20	37,0	-	11,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	92,9	100,0	5,9	-	-	-	-	-	-
		19/20	79,7	100,0	13,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	16,8	1,9	-	-	-	-	-




MAIZ 2020/21



MAIZ TEMPRANO 2020/21




Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 45			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		20/21	72,0	80,0	100,0	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	75,0	99,0	100,0	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		20/21	80,0	88,0	100,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	57,0	95,0	100,0	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		20/21	90,0	85,0	100,0	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	97,0	97,0	100,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	93,6	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		20/21	98,0	95,0	100,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	83,0	98,0	100,0	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	92,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos		20/21	72,0	90,0	100,0	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	92,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	100,0	92,8	4,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - S BA		20/21	99,0	100,0	100,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	60,0	89,0	97,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	99,4	80,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA	Excesos hídricos	20/21	97,0	-	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	62,0	-	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		20/21	100,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	65,0	-	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20/21	91,1	91,7	61,7	48,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19/20	77,5	95,2	70,0	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 15/20	-	-	74,2	57,4	1,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-

GIRASOL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	XIV	X	II	IV	XIII	VI	VII	XV	VIII	III	I
Part Nac 2020/21	28,2	26,8	12,5	10,0	7,1	5,0	4,6	1,5	1,4	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	22,0	21,8	14,2	7,6	5,6	3,6	20,4	1,3	1,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 45		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		20/21	20,0	23,0	100,0	100,0	85,0	38,0	9,0	-	-				
		19/20	96,0	99,0	100,0	100,0	69,0	36,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	81,0	53,0	17,8	-	-				
V - CN S Fe		20/21	36,0	83,0	100,0	100,0	55,0	14,0	-	-	-				
		19/20	91,0	99,0	100,0	100,0	51,0	21,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	60,6	23,2	-	-	-				
IX - N LP - S BA		20/21	100,0	-	76,7	-	-	-	-	-	-				
		19/20	98,0	-	48,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	52,6	-	-	-	-	-	-				
X - Ctro BA		20/21	100,0	-	79,2	-	-	-	-	-	-				
		19/20	98,0	-	48,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	52,6	-	-	-	-	-	-				
XI - SO BA - S LP		20/21	100,0	-	71,3	-	-	-	-	-	-				
		19/20	77,0	-	31,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	34,2	-	-	-	-	-	-				
XII - SE BA		20/21	100,0	-	68,3	-	-	-	-	-	-				
		19/20	95,0	-	58,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	48,2	-	-	-	-	-	-				
XIV - Cuenca Sal.		20/21	100,0	-	69,5	-	-	-	-	-	-				
		19/20	95,0	-	64,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	64,8	-	2,4	-	-	-	-				
Total		20/21	83,0	91,9	76,3	39,7	11,4	3,5	0,4	-	-				
		19/20	92,4	98,2	67,0	47,0	21,0	10,0	-	-	-				
		Prom 15/20	-	-	64,8	50,6	25,6	14,0	3,7	-	-				

TRIGO 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	XII	VII	XI	IX	III	V	I	X	IV	II	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,1	11,0	10,0	9,8	9,2	7,9	7,7	6,2	6,1	5,7	5,6	5,1	2,0	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	9,7	9,5	9,3	8,3	11,6	6,9	6,1	5,3	6,6	6,8	4,6	1,6	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología														Semana 45	
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	66,7				
		19/20	59,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,0	67,9				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,4	73,6	61,0				
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	78,0	69,3				
		19/20	95,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	66,0	33,3				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,6	63,4	48,5				
III - CN Cba		20/21	5,0	1,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0	10,0	6,0				
		19/20	69,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	25,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	97,8	60,6	22,0	3,7				
IV - S Cba		20/21	6,0	9,0	100,0	100,0	100,0	95,0	36,0	-	-				
		19/20	53,0	29,0	100,0	100,0	100,0	93,0	36,0	8,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	82,2	32,4	10,2	-				
V - CN S Fe		20/21	7,0	32,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	33,0	11,2				
		19/20	91,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	36,0	5,4				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	70,8	35,2	12,7				
VI - Núcleo Norte		20/21	36,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	-	-				
		19/20	93,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0	11,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	94,4	51,6	10,0	0,2				
VII - Núcleo Sur	Enfermedades	20/21	93,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	-	-				
		19/20	92,0	62,0	100,0	100,0	100,0	99,0	34,0	5,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	88,6	30,0	3,6	-				
IX - N LP - S BA		20/21	97,0	88,0	100,0	100,0	100,0	71,0	-	-	-				
		19/20	59,0	35,0	100,0	100,0	100,0	68,0	11,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	70,4	7,8	-	-				
X - Ctro BA	Enfermedades	20/21	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	-	-	-				
		19/20	78,0	45,0	100,0	100,0	100,0	64,0	8,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	97,0	62,0	4,8	-	-				
XI - SO BA - S LP		20/21	97,0	96,0	100,0	100,0	100,0	60,0	-	-	-				
		19/20	22,0	1,0	100,0	100,0	100,0	61,0	2,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	90,4	63,0	7,0	-	-				
XII - SE BA		20/21	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-	-	-				
		19/20	67,0	49,0	100,0	100,0	100,0	63,0	1,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	90,0	59,2	4,8	-	-				
Total		20/21	62,3	58,0	100,0	100,0	100,0	84,4	30,9	13,8	8,7				
		19/20	72,2	54,3	100,0	100,0	100,0	87,4	40,4	18,7	7,1				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	97,9	84,2	41,2	17,1	7,1				